

Liefersortiment

marxdielen GmbH
Gries 2
6631 Lermoos

Tel. 0043/ (0)5673/ 3100
Fax. 0043/ (0)5673/ 3100-4

info@marx-dielen.com
www.marx-dielen.com



Tischlerei Josef Marx

marx 
marxdielen GmbH

Bodendielen aus der Tiroler Meisterwerkstatt



In unserer Zeit des schnellen Wandels halten die Menschen Ausschau nach Werten, die ihnen schon in die Wiege gelegt worden sind: Ruhe und Geborgenheit in naturnaher Umgebung - der seit vielen Jahrtausenden bewährte Baustoff Holz ist heute aktueller denn je. Unsere marxdielen sind ein Stück handwerkliche Tradition für moderne Wohnqualität.

Damit stehen sie auf sicherem Boden.

Tischlerei Josef Marx
marx
marxdielen GmbH



Damit stehen sie auf sicherem Boden.

INHALTSVERZEICHNIS

Holzsortierung marx Herrenhaus und Landhausdielen	05
Lieferzeiten	05
Zahlungskonditionen	05
Liefersortiment	06
Douglasie natur	08
Douglasie gedämpft	09
Eiche astarm	10
Eiche kleinastig	11
Eiche rustikal	12
Eiche kernrissig	13
Eiche mit Kern	14
Eiche Altholz	15
Eiche Antik	16
Eiche Kaiserdielen	17
Räuchereiche	18
Esche mit Kern	19
Fichte Altholz	20
Fichte Kaiserdielen	21
Lärche kleinastig	22
Lärche rustikal	23
Nuss gedämpft	24
Rüster / Ulme	25
Sibir. Lärche	26
Tanne gedämpft	27
Zirbe / Arve natur	28
Zirbe / Arve gedämpft	29
Tafelparkett	30
Sockelleisten	31
Beschreibung der Oberfläche	32
Reinigung und Pflege von geölten marxdielen	33
Verlegung auf Fußbodenheizung	34
Allgemeine Geschäftsbedingungen der marxdielen GmbH	35

HOLZSORTIERUNG MARX HERRENHAUS UND LANDHAUSDIELE *

1) Astarm:

Holzqualität: Ruhiges und feines Erscheinungsbild, mit leichten Farb- u. Strukturunterschieden, kleinen Verwachsungen und vereinzelt kleine Punktäste, Flader und der Holzart entsprechenden Einwüchse.
Ansonsten fehlerfreie Decks, kleine Trocknungsrisse können vorhanden sein und werden farblich, ähnlich zum Holz passend ausgekittet.

2) Kleinastig:

Ruhiges bis leicht lebhaftes Erscheinungsbild, mit leichten Farb- u. Strukturunterschieden, jedoch mit typischen, der Holzart entsprechenden feinen Einwüchse, teils mit eingesetzten bzw. ausgebesserten Ästen, jedoch ohne Splint.
Vorhanden sind Astverwachsungen, einzelne Äste bis max. 35 mm.
Die kleinen Trocknungs- u. Astrisse die vorhanden sein können, werden ausgekittet

3) Astig- rustikal:

Sehr lebhaftes und rustikales Erscheinungsbild, mit starken Farb- u. Strukturunterschieden.
Grobe Äste und Trocknungsrisse, teils mit eingesetzten bzw. ausgebesserten Ästen und feinem Splintanteil, jedoch keine Kernrisse.
Kleinastige Decks können in dieser Sortierung auch vorhanden sein.
Äste und Trocknungsrisse werden Schwarz oder Braun ausgekittet.

4) Natur gewachsen:

Unsortiertes Holz beinhaltet alle 3 Sortierungen, von astarm bis rustikal wie in der Beschreibung angeführt.

5) Sonderanfertigung Eiche kernrissig:

Sehr rustikales Erscheinungsbild, mit starken Farb- u. Strukturunterschieden, groben Ästen und fast ausschließlich mit Kernrisse, diese werden in Schwarz, bzw. auf Wunsch mit anderen Farbtönen ausgekittet !

LIEFERZEITEN

marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele	5 - 8 Wochen bzw. auf Anfrage
marx Landhaus Breitdiele	6 - 9 Wochen bzw. auf Anfrage
marx Massivdiele	8 - 10 Wochen bzw. auf Anfrage

ZAHLUNGSKONDITIONEN

Zahlung nach Vereinbarung

Lieferung: Ab Lager Lermoos

Wir haben die Preisliste nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet, übernehmen jedoch keinerlei Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Daten.

LIEFERSORTIMENT

MARX HERRENHAUS LANG/ BREITDIELE

Längen nach Rohware fallend bis 7000 mm

MERKMALE:

- I. Die Vielfalt der marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele ermöglicht teilweise eine raumlange Verlegung ohne Längsstöße.
- II. Breiten je nach Holzart fallend von:
160 mm bis 380 mm
Das Erscheinungsbild der marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele wird durch diese breiten und langen Dielen besonders hervorgehoben.
- III. Raumlängen werden nach Verfügbarkeit der Rohware angefertigt.
- IV. Standardstärke: ca. 20 mm

AUFBAU DER MARX HERRENHAUS LANG/ BREITDIELE:

3-schichtiger Aufbau.

Längskanten mit Nut- u. Federfräsung angefast,

stirnseitig nur gekappt, ohne Maßhaltigkeit

Decklage: ca. 5,0 mm in verschiedenen Holzarten

Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz

OBERFLÄCHENFARBEN U. BEARBEITUNGEN:

Lt. neuer Preisliste 01/ 2013

MARX LANDHAUS BREITDIELE

Längen nach Rohware fallend mit 1850 mm und 2400 mm

MERKMALE:

- I. Die Vielfalt der Breiten der neuen marx Landhaus Breitdiele ermöglicht eine unregelmäßige Verlegung durch das Mischen der verschiedenen Breiten.
Eine Verlegung der marx Landhaus Breitdiele mit nur einer Breite ist jedoch auch möglich.

- II. Breiten je nach Holzart fallend mit:

158 mm, 192 mm, 240 mm, 280 mm und 325 mm

Das Erscheinungsbild der marx Landhaus Breitdiele wird durch diese Breitenteilung besonders hervorgehoben.

- III. Längen werden fallend nach Verfügbarkeit der Rohware angefertigt.

- IV. Standardstärke: ca. 15 mm – Variante auf Bestellung mit 21 mm

AUFBAU DER MARX LANDHAUS BREITDIELE:

3-schichtiger Aufbau.

4-seitig mit Nut- u. Federfräsung, alle Kanten ca. 1 mm gefast.

Decklage: ca. 3,8 mm in verschiedenen Holzarten

Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz

OBERFLÄCHENFARBEN U. BEARBEITUNGEN:

Lt. neuer Preisliste 01/ 2013

MARX MASSIVDIELEN

LÄNGEN: Fallend von 1500 mm bis ca. 5800 mm je nach Holzart

BREITEN- STANDARD: 160 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm und 350 mm

STÄRKE: 22 mm – 30 mm je nach Verwendungszweck gefertigt

BEARBEITUNG: Längsseitige Nut- u. Federfräsung, Kante angefast,

stirnseitig gekappt ohne Maßhaltigkeit.

SORTIERUNG: Natur gewachsen, astarm bis rustikal gemischt, teils mit größeren verwachsenen Ästen

und je nach Holzart mit Splintanteil.

Lebhaftes Erscheinungsbild mit Farb- und Strukturunterschieden mit typischen, der Holzart entsprechenden Einwüchse, zum Teil mit ausgebesserten Ästen.

Astrisse und Trocknungsrisse werden dunkler ausgekittet.

OBERFLÄCHENFARBEN U. BEARBEITUNGEN:

Lt. neuer Preisliste 01/ 2013

Weitere Holzarten auf Anfrage möglich!



www.marx-dielen.com



Douglasie, gebürstet, gelaugt u. geölt

Das Holz des auch Douglastanne genannten Baumes mit seiner sehr lebhaften Struktur ist sehr widerstandsfähig. Entsprechende Veredelungen der Oberfläche lassen die vorwiegend geraden Holzfasern noch deutlicher hervortreten.

DOUGLASIE natur * natur gewachsen

3-Schicht Marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele

Raumlang	Breiten	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
bis 3000 mm	200-380 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 4000 mm	200-380 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 5000 mm	200-380 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 6000 mm	200-380 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 7000 mm	200-380 mm	20 mm	geschliffen - roh		

3-Schicht Marx Landhaus Breitdiele

Längen	Breiten	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
1850 / 2400 mm	240 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	280 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	325 mm	15 mm	geschliffen - roh		

Massiv Marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele

Raumlang	Breiten	Stärken	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
bis 3000 mm	160 - 350 mm	24 - 28 mm	geschliffen - roh		
bis 4000 mm	160 - 350 mm	24 - 28 mm	geschliffen - roh		
bis 5000 mm	160 - 350 mm	24 - 28 mm	geschliffen - roh		
bis 6000 mm	160 - 350 mm	24 - 28 mm	geschliffen - roh		

Aufpreise für Bearbeitungen, Oberflächen und Stärken

	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.		Preis Netto	Preise inkl. MWSt.
Bürsten			ausgeschliffen-gebürstet		
Laugen			sägerau-gebürstet		
Ölen			Stärke 21-25mm (Langdiele)		
handgeschroppt-gebürstet			Stärke 21mm (Breitdiele)		
strukturgehobelt-gebürstet					



Douglasie gedämpft, gebürstet, weiß geölt

Wie bei der Douglasie natur beschrieben, jedoch erhält das Holz beim Dämpfen in der Dampfkammer durch Hitze und Feuchtigkeit einen milden antiken Brauntönen.

DOUGLASIE gedämpft * natur gewachsen

3-Schicht Marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele

Raumlang	Breiten	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
bis 3000 mm	200-380 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 4000 mm	200-380 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 5000 mm	200-380 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 6000 mm	200-380 mm	20 mm	geschliffen - roh		

Massiv Marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele

Raumlang	Breiten	Stärken	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
bis 3000 mm	160 - 350 mm	24 - 28 mm	geschliffen - roh		
bis 4000 mm	160 - 350 mm	24 - 28 mm	geschliffen - roh		
bis 5000 mm	160 - 350 mm	24 - 28 mm	geschliffen - roh		
bis 6000 mm	160 - 350 mm	24 - 28 mm	geschliffen - roh		

Aufpreise für Bearbeitungen, Oberflächen und Stärken

	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.		Preis Netto	Preise inkl. MWSt.
Bürsten			ausgeschliffen - gebürstet		
Laugen			sägerau - gebürstet		
Ölen			Stärke 21-25mm (Langdiele)		
handgeschroppt-gebürstet			Stärke 21mm (Breitdiele)		
strukturgehobelt-gebürstet					



Eiche astarm, gebürstet, natur geölt

Hierbei wird die Eiche sehr streng aussortiert, nur milde, astfreie Lamellen mit Flader und kleinen Punktästen kommen dabei zur Auslieferung.

EICHE astarm

3-Schicht Marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele

Raumlang	Breiten	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
bis 3000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 4000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 5000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		

3-Schicht Marx Landhaus Breitdiele

Längen	Breite	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
1850 / 2400 mm	158 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	192 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	240 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	280 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	325 mm	15 mm	geschliffen - roh		

Massiv Marx Landhausdiele

Längen	Breite	Stärken	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
500 - 2000 mm	140 mm	15 u. 20 mm	geschliffen - roh		
500 - 2000 mm	170 mm	15 u. 20 mm	geschliffen - roh		

Aufpreise für Bearbeitungen, Oberflächen und Stärken

	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.		Preis Netto	Preise inkl. MWSt.
Bürsten			ausgeschliffen - gebürstet		
Laugen			sägerau - gebürstet		
Ölen			Stärke 21-25mm (Langdiele)		
handgeschroppt-gebürstet			Stärke 21mm (Breitdiele)		
strukturgehobelt-gebürstet					



Eiche kleinastig, gebürstet, weiß geölt

Der Klassiker unter den heimischen Hölzern. Das Holz der Eiche ist in den Sortierungen von astfrei bis rustikal sehr vielseitig verwendbar. Verschiedene Veredelungen der Oberfläche und die schon sprichwörtlich gewordene Härte sind ideale Begleiter für ein unbeschwertes Wohngefühl.

EICHE kleinastig

3-Schicht Marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele

Raumlang	Breiten	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
bis 3000 mm	180-370 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 4000 mm	180-370 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 5000 mm	180-370 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 6000 mm	180-370 mm	20 mm	geschliffen - roh		

Aufpreise für Bearbeitungen, Oberflächen und Stärken

	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.		Preis Netto	Preise inkl. MWSt.
Bürsten			ausgeschliffen - gebürstet		
Laugen			sägerau - gebürstet		
Ölen			Stärke 21-25mm (Langdiele)		
handgeschroppt-gebürstet			Stärke 21mm (Breitdiele)		
strukturgehobelt-gebürstet					



Eiche rustikal, sägerau-gebürstet, weiß geölt

Der Klassiker unter den heimischen Hölzern. Das Holz der Eiche ist in den Sortierungen von astfrei bis rustikal sehr vielseitig verwendbar. Verschiedene Veredelungen der Oberfläche und die schon sprichwörtlich gewordene Härte sind ideale Begleiter für ein unbeschwertes Wohngefühl.

EICHE rustikal

3-Schicht Marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele

Raumlang	Breiten	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
bis 3000 mm	160-380 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 4000 mm	160-380 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 5000 mm	160-380 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 6000 mm	160-380 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 7000 mm	160-380 mm	20 mm	geschliffen - roh		

3-Schicht Marx Landhaus Breitdiele

Längen	Breite	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
1850 / 2400 mm	192 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	240 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	280 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	325 mm	15 mm	geschliffen - roh		

Massiv Marx Landhausdiele

Längen	Breiten	Stärken	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
500 - 2000 mm	140 mm	15 u. 20 mm	geschliffen - roh		
500 - 2000 mm	170 mm	15 u. 20 mm	geschliffen - roh		

Massiv Marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele * natur gewachsen

Raumlang	Breiten	Stärken	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
bis 3000 mm	160 - 350 mm	24 - 28 mm	geschliffen - roh		
bis 4000 mm	160 - 350 mm	24 - 28 mm	geschliffen - roh		
bis 5000 mm	160 - 350 mm	24 - 28 mm	geschliffen - roh		
bis 6000 mm	160 - 350 mm	24 - 28 mm	geschliffen - roh		
bis 7000 mm	160 - 350 mm	24 - 28 mm	geschliffen - roh		

Aufpreise für Bearbeitungen, Oberflächen und Stärken

	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.		Preis Netto	Preise inkl. MWSt.
Bürsten			ausgeschliffen - gebürstet		
Laugen			sägerau - gebürstet		
Ölen			Stärke 21-25mm (Langdiele)		
handgeschroppt-gebürstet			Stärke 21mm (Breitdiele)		
strukturgehobelt-gebürstet					

Eiche kernrissig, gebürstet, geölt

Der Klassiker unter den heimischen Hölzern. Das Holz der Eiche ist in den Sortierungen von astfrei bis rustikal sehr vielseitig verwendbar. Verschiedene Veredelungen der Oberfläche und die schon sprichwörtlich gewordene Härte sind ideale Begleiter für ein unbeschwertes Wohngefühl.

EICHE kernrissig * natur gewachsen

3-Schicht Marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele

Raumlang	Breiten	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
bis 3000 mm	160-380 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 4000 mm	160-380 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 5000 mm	160-380 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 6000 mm	160-380 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 7000 mm	160-380 mm	20 mm	geschliffen - roh		

3-Schicht Marx Landhaus Breitdiele

Länge	Breite	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
1850 / 2400 mm	192 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	240 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	280 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	325 mm	15 mm	geschliffen - roh		

Aufpreise für Bearbeitungen, Oberflächen und Stärken

	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.		Preis Netto	Preise inkl. MWSt.
Bürsten			ausgeschliffen - gebürstet		
Laugen			sägerau - gebürstet		
Ölen			Stärke 21-25mm (Langdiele)		
handgeschroppt-gebürstet			Stärke 21mm (Breitdiele)		
strukturgehobelt-gebürstet					



Eiche, mit Kern, gebürstet, geölt

Heimische Eiche mit einer charakteristischen Färbung vom Kern, dieser läuft dann streifenförmig aus.

EICHE mit Kern * natur gewachsen

3-Schicht Marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele

Raumlang	Breiten	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
bis 3000 mm	200-380 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 4000 mm	200-380 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 5000 mm	200-380 mm	20 mm	geschliffen - roh		

3-Schicht Marx Landhaus Breitdiele

Längen	Breite	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
1850 / 2400 mm	240 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	280 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	325 mm	15 mm	geschliffen - roh		

Aufpreise für Bearbeitungen, Oberflächen und Stärken

	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.		Preis Netto	Preise inkl. MWSt.
Bürsten			ausgeschliffen - gebürstet		
Laugen			sägerau - gebürstet		
Ölen			Stärke 21-25mm (Langdiele)		
handgeschroppt-gebürstet			Stärke 21mm (Breitdiele)		
strukturgehobelt-gebürstet					



Eiche Altholz, gebürstet, roh

*Altes Eichenholz besitzt eine besondere Ausstrahlung.
Das Material stammt aus alten Blockwänden
die aus alten Bauwerken ausgebaut werden.*

*Diese sind teils über 200 Jahre alt, werden sehr zeitintensiv
aufbereitet und die Risse und Kerben mit schwarzem Kitt gefüllt.*

EICHE Altholz

3-Schicht Marx Herrenhaus Lang/ Breitdielen

Raumlang	Breiten	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
bis 3000 mm	160-320 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 4000 mm	160-320 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 5000 mm	160-320 mm	20 mm	geschliffen - roh		

3-Schicht Marx Landhaus Breitdielen

Längen	Breite	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
1850 / 2400 mm	158 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	192 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	240 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	280 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	325 mm	15 mm	geschliffen - roh		

Aufpreise für Bearbeitungen, Oberflächen und Stärken

	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.		Preis Netto	Preise inkl. MWSt.
Bürsten			ausgeschliffen - gebürstet		
Laugen			sägerau - gebürstet		
Ölen			Stärke 21-25mm (Langdielen)		
handgeschroppt-gebürstet			Stärke 21mm (Breitdielen)		
strukturgehobelt-gebürstet					

Eiche antik, leicht wurmig, geschroppt u. geölt

Der Klassiker unter den heimischen Hölzern. Das Holz der Eiche ist in den Sortierungen von astfrei bis rustikal sehr vielseitig verwendbar. Verschiedene Veredelungen der Oberfläche und die schon sprichwörtlich gewordene Härte sind ideale Begleiter für ein unbeschwertes Wohngefühl.

EICHE Antik * natur gewachsen, leicht wurmig

3-Schicht Marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele

Raumlang	Breiten	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
bis 3000 mm	180-360 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 4000 mm	180-360 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 5000 mm	180-360 mm	20 mm	geschliffen - roh		

3-Schicht Marx Landhaus Breitdiele

Längen	Breite	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
1850 / 2400 mm	192 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	240 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	280 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	325 mm	15 mm	geschliffen - roh		

Aufpreise für Bearbeitungen, Oberflächen und Stärken

	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.		Preis Netto	Preise inkl. MWSt.
Bürsten			ausgeschliffen - gebürstet		
Laugen			sägerau - gebürstet		
Ölen			Stärke 21-25mm (Langdiele)		
handgeschroppt-gebürstet			Stärke 21mm (Breitdiele)		
strukturgehobelt-gebürstet					

Das ist eine originale Oberfläche, mit Sägeschnitt, eingetrockneten Ästen und Unebenheiten in der Fläche. Die Kanten werden nach der Fräsung mit einem Schnitzmesser mit der Hand nachgearbeitet.

EICHE Kaiserdielen

3-Schicht Marx Herrenhaus Lang/ Breitdielen

Raumlang	Breiten	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
bis 3000 mm	200-360 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 4000 mm	200-360 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 5000 mm	200-360 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 6000 mm	200-360 mm	20 mm	geschliffen - roh		

Aufpreise für Bearbeitungen, Oberflächen und Stärken

	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.		Preis Netto	Preise inkl. MWSt.
Bürsten			ausgeschliffen - gebürstet		
Laugen			sägerau - gebürstet		
Ölen			Stärke 21-25mm (Langdielen)		
handgeschroppt-gebürstet			Stärke 21mm (Breitdielen)		
strukturgehobelt-gebürstet					

Bei der Räuchereiche wird das Holz in einer speziellen Kammer mit Ammoniak verfärbt. Hierbei bekommt das Eichenholz einen graubraunen bis grauschwarzen Farbton. Natürliche Farbunterschiede bleiben je nach Menge der Gerbsäure im Holz erhalten.

RÄUCHEREICHE * natur gewachsen

3-Schicht Marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele

Raumlang	Breiten	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
bis 3000 mm	200-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 4000 mm	200-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 5000 mm	200-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 6000 mm	200-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		

3-Schicht Marx Landhaus Breitdiele

Länge	Breite	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
1850 / 2400 mm	192 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	240 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	280 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	325 mm	15 mm	geschliffen - roh		

Aufpreise für Bearbeitungen, Oberflächen und Stärken

	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.		Preis Netto	Preise inkl. MWSt.
Bürsten			ausgeschliffen - gebürstet		
Laugen			sägerau - gebürstet		
Ölen			Stärke 21-25mm (Langdiele)		
handgeschroppt-gebürstet			Stärke 21mm (Breitdiele)		
strukturgehobelt-gebürstet					



Esche mit Kern, gebürstet, natur geölt

Der Braunkern und die lebhaftige Struktur findet sich im Holz des Olivenbaumes wieder und wird deshalb auch als Oliv - Esche bezeichnet.

Das wegen seiner Qualitäten auch im Schiffsbau verwendete Holz ist als Bodendiele ein dankbarer Begleiter für alle Wohnbereiche.

ESCHE mit Kern * natur gewachsen

3-Schicht Marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele

Raumlang	Breiten	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
bis 3000 mm	180-360 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 4000 mm	180-360 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 5000 mm	180-360 mm	20 mm	geschliffen - roh		

Aufpreise für Bearbeitungen, Oberflächen und Stärken

	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.		Preis Netto	Preise inkl. MWSt.
Bürsten			ausgeschliffen - gebürstet		
Laugen			sägerau - gebürstet		
Ölen			Stärke 21-25mm (Langdiele)		
handgeschroppt-gebürstet			Stärke 21mm (Breitdiele)		
strukturgehobelt-gebürstet					



Fichte Altholz, gebürstet, gelaugt u. geölt

Diese Lamellen werden aus alten Bodenbrettern geschnitten und neu aufbereitet.

FICHTE Altholz * unsortiert / wurmstichig

3-Schicht Marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele

Raumlang	Breiten	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
bis 3000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 4000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 5000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		

3-Schicht Marx Landhaus Breitdiele

Längen	Breite	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
1850 / 2400 mm	192 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	240 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	280 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	325 mm	15 mm	geschliffen - roh		

Aufpreise für Bearbeitungen, Oberflächen und Stärken

	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.		Preis Netto	Preise inkl. MWSt.
Bürsten			ausgeschliffen - gebürstet		
Laugen			sägerau - gebürstet		
Ölen			Stärke 21-25mm (Langdiele)		
handgeschroppt-gebürstet			Stärke 21mm (Breitdiele)		
strukturgehobelt-gebürstet					



Kaiserdiele gewaschen, gebürstet- roh

*Diese Dielen werden aus originalen,
alten Stubenböden gefertigt
und sind teils bis zu 100 Jahre alt.*

FICHTE Kaiserdiele * unsortiert / wurmstichig

3-Schicht Marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele

Raumlang	Breiten	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
bis 3000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 4000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 5000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		

Nur auf Anfrage möglich!

Aufpreise für Bearbeitungen, Oberflächen und Stärken

	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.		Preis Netto	Preise inkl. MWSt.
Bürsten			ausgeschliffen - gebürstet		
Laugen			sägerau - gebürstet		
Ölen			Stärke 21-25mm (Langdiele)		
handgeschroppt-gebürstet			Stärke 21mm (Breitdiele)		
strukturgehobelt-gebürstet					



Lärche kleinastig, gebürstet, weiß geölt

Lärchenholz ist dem der Fichte und Zirbe nahe stehend, unterscheidet sich jedoch durch eine etwas lebhaftere Struktur mit deutlich erkennbaren Jahresringen. Das Holz ist mittelhart und eignet sich daher für alle Wohnbereiche.

LÄRCHE kleinastig

3-Schicht Marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele

Raumlang	Breiten	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
bis 3000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 4000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 5000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 6000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		

Aufpreise für Bearbeitungen, Oberflächen und Stärken

	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.		Preis Netto	Preise inkl. MWSt.
Bürsten			ausgeschliffen - gebürstet		
Laugen			sägerau - gebürstet		
Ölen			Stärke 21-25mm (Langdiele)		
handgeschroppt-gebürstet			Stärke 21mm (Breitdiele)		
strukturgehobelt-gebürstet					



Lärche rustikal, geschroppt u. geölt

Lärchenholz ist dem der Fichte und Zirbe nahe stehend, unterscheidet sich jedoch durch eine etwas lebhaftere Struktur mit deutlich erkennbaren Jahresringen. Das Holz ist mittelhart und eignet sich daher für alle Wohnbereiche.

LÄRCHE rustikal

3-Schicht Marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele

Raumlang	Breiten	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
bis 3000 mm	180-360 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 4000 mm	180-360 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 5000 mm	180-360 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 6000 mm	180-360 mm	20 mm	geschliffen - roh		

3-Schicht Marx Landhaus Breitdiele

Längen	Breite	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
1850 / 2400 mm	192 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	240 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	280 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	325 mm	15 mm	geschliffen - roh		

Aufpreise für Bearbeitungen, Oberflächen und Stärken

	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.		Preis Netto	Preise inkl. MWSt.
Bürsten			ausgeschliffen - gebürstet		
Laugen			sägerau - gebürstet		
Ölen			Stärke 21-25mm (Langdiele)		
handgeschroppt-gebürstet			Stärke 21mm (Breitdiele)		
strukturgehobelt-gebürstet					

Schon in der Zeit der Renaissance ein edles Material
 für den exklusiven Innenausbau.
 Die hohe Druckfestigkeit macht das Holz strapazierfähig
 und ist damit für alle Wohnbereiche geeignet.

NUSS gedämpft * natur gewachsen

3-Schicht Marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele

Raumlang	Breiten	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
bis 3000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 4000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 5000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		

3-Schicht Marx Landhaus Breitdiele

Länge	Breite	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
1850 mm	158 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 mm	192 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 mm	240 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 mm	280 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 mm	325 mm	15 mm	geschliffen - roh		

Massiv Marx Landhausdiele

Längen	Breite	Stärken	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
500 - 2000 mm	140 mm	15 u. 20 mm	geschliffen - roh		

Aufpreise für Bearbeitungen, Oberflächen und Stärken

	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.		Preis Netto	Preise inkl. MWSt.
Bürsten			ausgeschliffen - gebürstet		
Laugen			sägerau - gebürstet		
Ölen			Stärke 21-25mm (Langdiele)		
handgeschroppt-gebürstet			Stärke 21mm (Breitdiele)		
strukturgehobelt-gebürstet					

Das Kernholz der Ulme hebt sich mit seinem oftmals rötlichen Einschlag und den deutlich sichtbaren Wachstumsringen vom helleren Splintholz ab. Die vielfältige Farbgebung und die lebhaftige Struktur verleihen diesem Hartholz eine zeitlose Note für viele Einsatzbereiche.

RÜSTER / ULME * natur gewachsen

3-Schicht Marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele

Raumlang	Breiten	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
bis 3000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 4000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 5000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		

Nur auf Anfrage möglich!

Aufpreise für Bearbeitungen, Oberflächen und Stärken

	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.		Preis Netto	Preise inkl. MWSt.
Bürsten			ausgeschliffen - gebürstet		
Laugen			sägerau - gebürstet		
Ölen			Stärke 21-25mm (Langdiele)		
handgeschroppt-gebürstet			Stärke 21mm (Breitdiele)		
strukturgehobelt-gebürstet					

Sibir. Lärche, gebürstet u. weiß geölt

Die sibirische Lärche weist weniger Äste auf als die europäische Lärche. Die Farbe ist auch nicht so rot, sondern hellgelb/beige mit ab und zu vorkommenden roten Adern in einem Brett, auch die Struktur ist sehr fein ausgeprägt.

SIBIR. LÄRCHE * astarm / kleinastig

3-Schicht Marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele

Raumlang	Breiten	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
bis 3000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 4000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 5000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 6000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		

3-Schicht Marx Landhaus Breitdiele

Längen	Breite	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
1850 / 2400 mm	158 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	192 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	240 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	280 mm	15 mm	geschliffen - roh		

Aufpreise für Bearbeitungen, Oberflächen und Stärken

	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.		Preis Netto	Preise inkl. MWSt.
Bürsten			ausgeschliffen - gebürstet		
Laugen			sägerau - gebürstet		
Ölen			Stärke 21-25mm (Langdiele)		
handgeschroppt-gebürstet			Stärke 21mm (Breitdiele)		
strukturgehobelt-gebürstet					

Tanne gedämpft, gebürstet u. geölt

Wie bei der Tanne natur, jedoch erhält das Holz beim Dämpfen in der Dampfkammer durch Hitze und Feuchtigkeit einen milden antiken Brauntönen.

TANNE gedämpft * natur gewachsen

3-Schicht Marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele

Raumlang	Breiten	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
bis 3000 mm	200-380 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 4000 mm	200-380 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 5000 mm	200-380 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 6000 mm	200-380 mm	20 mm	geschliffen - roh		

3-Schicht Marx Landhaus Breitdiele

Längen	Breite	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
1850 / 2400 mm	240 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	280 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	325 mm	15 mm	geschliffen - roh		

Massiv Marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele

Raumlang	Breiten	Stärken	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
bis 3000 mm	160 - 350 mm	24 - 28 mm	geschliffen - roh		
bis 4000 mm	160 - 350 mm	24 - 28 mm	geschliffen - roh		
bis 5000 mm	160 - 350 mm	24 - 28 mm	geschliffen - roh		
bis 6000 mm	160 - 350 mm	24 - 28 mm	geschliffen - roh		

Aufpreise für Bearbeitungen, Oberflächen und Stärken

	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.		Preis Netto	Preise inkl. MWSt.
Bürsten			ausgeschliffen - gebürstet		
Laugen			sägerau - gebürstet		
Ölen			Stärke 21-25mm (Langdiele)		
handgeschroppt-gebürstet			Stärke 21mm (Breitdiele)		
strukturgehobelt-gebürstet					



Zirbe Natur, gebürstet, natur geölt

Der unvergleichliche Duft und die ansprechende Maserung garantieren dem Holz der Zirbe ungebrochene Beliebtheit.

Wissenschaftlich belegt ist auch die Tatsache, dass sich die Zirbe positiv auf die Gesundheit und Wohlbefinden auswirkt.

ZIRBE /ARVE natur * natur gewachsen

3-Schicht Marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele

Raumlang	Breiten	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
bis 3000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 4000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 5000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 6000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		

Aufpreise für Bearbeitungen, Oberflächen und Stärken

	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.		Preis Netto	Preise inkl. MWSt.
Bürsten			ausgeschliffen - gebürstet		
Laugen			sägerau - gebürstet		
Ölen			Stärke 21-25mm (Langdiele)		
handgeschroppt-gebürstet			Stärke 21mm (Breitdiele)		
strukturgehobelt-gebürstet					

Zirbe gedämpft, gebürstet u. geseift

Wie bei der Zirbe natur, jedoch erhält das Holz beim Dämpfen in der Dampfkammer durch Hitze und Feuchtigkeit einen milden antiken Brauntönen.

ZIRBE / ARVE gedämpft * natur gewachsen

3-Schicht Marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele

Raumlang	Breiten	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
bis 3000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 4000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 5000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		
bis 6000 mm	160-340 mm	20 mm	geschliffen - roh		

3-Schicht Marx Landhaus Breitdiele

Längen	Breite	Stärke	Bearbeitung	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
1850 / 2400 mm	158 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	192 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	240 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	280 mm	15 mm	geschliffen - roh		
1850 / 2400 mm	325 mm	15 mm	geschliffen - roh		

Aufpreise für Bearbeitungen, Oberflächen und Stärken

	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.		Preis Netto	Preise inkl. MWSt.
Bürsten			ausgeschliffen - gebürstet		
Laugen			sägerau - gebürstet		
Ölen			Stärke 21-25mm (Langdiele)		
handgeschroppt-gebürstet			Stärke 21mm (Breitdiele)		
strukturgehobelt-gebürstet					









TAFELPARKETT

Tafelparkett ist in seiner ganzen Natürlichkeit schon seit Jahrhunderten der Inbegriff einer ganz besonderen Wohnkultur. Die Kunst der Ornamentik in Verbindung mit unserer Hingabe zu handwerklicher Tradition schafft ein unvergleichlich exklusives Flair.

Eine riesige Auswahl an Holzsorten und eine beinahe unendlich scheinende Vielfalt an gestalterischen Möglichkeiten verleiht jedem Raum seine Einzigartigkeit.


Form, Farbe, Rhythmus und Struktur, Lichteinfall und Raumgröße sind Faktoren, die in unsere Designs einfließen. Historische Vorgaben oder gar eigene Entwürfe – fragen Sie uns, wir nehmen uns gerne für Sie Zeit.



Eiche, gebürstet u. geölt

SOCKELLEISTEN

19 x 50 mm mit leicht gefaster Kante - glatt roh.
 Längen 2000- 2500 mm im Bund zu 25 lfm.
 Kürzungen können bis zu 10% vorhanden sein.
 Andere Holzarten auf Anfrage möglich.



Marx Sockelleisten

			Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
Eiche	19 x 50 mm	glatt - roh		
Lärche	19 x 50 mm	glatt - roh		
Nuss	19 x 50 mm	glatt - roh		

Aufpreise per lfm

	Preis Netto	Preise inkl. MWSt.
Bürsten und Ölen		
Bürsten, Laugen und Ölen		



BESCHREIBUNG DER OBERFLÄCHE

Marx Landhaus Breitediele und Herrenhaus Lang/ Breitediele werden mit Prestige Öle wohnfertig von Hand behandelt.

Hierbei wird je nach Holzart, Oberflächenbeschaffenheit und Farbgebung, eine Veredelung der Oberflächen mit Laugen und Öle von der Firma FAXE, OVERMAT und Rubio MONOCOAT aufgebracht.

Eine Öloberfläche intensiviert die Eigenfarbe und Tiefenwirkung, ohne dass ein Film auf der Oberfläche bleibt. Das Öl dringt tief in das Holz ein, wo es an der Luft matt bis seidenmatt aushärtet. Damit werden Flüssigkeiten und Schmutz abgewiesen und es bewahrt auch seine ausgleichende Wirkung auf das Raumklima.

Mit farbig oder weiß pigmentierten Ölen kann man die Farbgestaltung gezielt beeinflussen.

Deshalb erhält eine marxdiele keine Standardoberfläche, sondern alle Oberflächen werden individuell nach Kundenwunsch, soweit die Möglichkeiten vom Öl es zulassen, angefertigt.

Vorbeugung – die einfachste Pflege

Nach jeder Verlegung einer marxdiele erhält der Kunde eine gesonderte Pflegeanleitung für seinen Boden, unabhängig davon sollten folgende Regeln gelten:

- Schmutzschleusen und Schmutzzonen errichten.
- Möbel und Stühle mit Filzgleiter versehen, dadurch können Kratzer vermieden werden.
- Bei Blumenstöcken einen Feuchtestau durch Untersetzer verhindern.
- Bei Eichenböden ist es wichtig, den direkten Kontakt von Eisen (wie Tischgestelle, Christbaumkreuze usw.) in Verbindung mit Wasser zu vermeiden, da wegen der Gerbsäure sofort schwarze Flecken entstehen.
- Immer die passenden Pflegemittel, keine Fremdfabrikate bzw. Scheuermittel verwenden
- Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur beachten, Luftbefeuchter und Pflanzen einbringen, Wärmestau vermeiden.



REINIGUNG UND PFLEGE VON GEÖLTEN MARXDIELEN

GEÖLTE MARXDIELEN HABEN BESONDERE MERKMALE:

- schöne Optik
- leicht renovierbar
- pflegeleicht
- atmungsaktiv

ERSTPFLEGE NACH DEM VERLEGEN:

- Nach dem Verlegen, den Boden absaugen und mit einer Sprühflasche Pflegeöl Weiß bzw. Natur gleichmäßig aufsprühen.
- Danach mit einer Einscheiben Bodenmaschine und einem weißen Pad den Boden schön aufpolieren
- Achtung! Mind. 5 Tage kein Wasser auf die neu aufbereitete Oberfläche bringen.

REINIGUNG:

- Normal verschmutzte Fußböden monatlich bzw. nach Bedarf den verschmutzten Boden mit Holzbodenseife feucht reinigen, Anwendung nach Anleitung auf dem Gebinde.
- Flecken mit etwas Holzbodenseife und wenig Wasser behandeln. Nach kurzer Einwirkzeit mit feuchtem Tuch wegwischen. In hartnäckigen Fällen, Fleckentferner verwenden.

PFLEGEPRODUKTE IN NATUR ODER WEISS ?

- Für farblos behandelte Oberflächen werden die Pflegeprodukte Natur verwendet, für weiß geölte Oberflächen die entsprechenden Produkte in Weiß verwenden.

Artikel	Inhalt	Preise Netto	Preise inkl. MWSt.
Pflegeöl natur	1 Liter		
Pflegeöl weiß	1 Liter		
Holzbodenseife natur	2,5 Liter		
Holzbodenseife weiß	2,5 Liter		
Fleckentferner	0,2 Liter		
Intensivreiniger	1 Liter		



VERLEGUNG AUF FUSSBODENHEIZUNG

Generell ist eine Verlegung von marxdielen bis 20 mm auf modernen Niedertemperatur
– Fußbodenheizungen ohne Probleme möglich.

Aufgrund des geringen Wärmedurchlaß-Widerstandes ist eine vollflächige
Verklebung unbedingt notwendig.

Die max. Oberflächentemperatur sollte jedoch 25°C nicht überschreiten.

Die relative Luftfeuchte sollte zwischen 50 % und 60 % liegen.

Bei älteren Fußbodenheizungen ist darauf zu achten, dass die Vorlauftemperatur
auf max. 40°C begrenzt ist.

Vollflächige Verklebung darf nur auf normgerechten Untergründen erfolgen.
Untergrundvorbereitung und Verklebung nach Richtlinien des Klebeherstellers. Verwenden
Sie nur Kleber, die ausdrücklich für Fertigparkett auf Fußbodenheizung geeignet sind.

Vor Verlegung muss der Estrich mit Hilfe eines Aufheizprotokolls stufenweise aufgeheizt
werden. Wir empfehlen ca. 5 Tage vor Verlegung nochmals den Estrich aufzuheizen
(auch während der Sommermonate).

Bei der Verlegung sollte die Oberflächentemperatur des Estrichs ca. 16 bis 18°C betragen,
bei einer relativen Luftfeuchte von ca. 50 %.

**Während der Heizperiode können Dielen extrem austrocknen. Es kann dadurch
verstärkt zu Schwundrissen kommen.**

Bei normaler Raumfeuchtigkeit verschließen sich diese in der Regel wieder.

Bei einer Raumtemperatur von 20° sollte die Luftfeuchtigkeit im Raum mind. 50 % betragen!!

**Bei Missachtung der Umgebungsfeuchtigkeit oder zu starke Feuchtigkeitsänderungen
der Dielen führen zu Spannungen in den verleimten Schichten, für daraus entstandene
Schäden können wir keine Haftung übernehmen.**

Allgemeine Geschäftsbedingungen der marxdielen GmbH

Stand: Jänner 2013

I. Angebote

Angebote der marxdielen GmbH sind freibleibend. Alle Angebote sind mit sämtlichen Farb- u. Oberflächenmustern, soweit diese nicht mit der Anfrage übereinstimmen, Eigentum des Anbieters. Daten bzw. Musteroberflächen dürfen ohne unsere Zustimmung an Dritte nicht weitergegeben werden. Falls ein Angebot und die Bemusterung nicht zur Auftragserteilung führen, behält sich der Anbieter das Rückforderungsrecht für alle Muster vor. Beigestellte Kundenmuster oder Zeichnungen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch zurückgesendet.

II. Lieferung

Die Lieferung gilt immer ab Werk bzw. ab Lager des Auftragnehmers.

III. Preise

Die Preise gelten netto ab Werk oder Lager des Auftragnehmers, ausschließlich Verpackung und Fracht und beruhen auf der letztgültigen Preisliste und den dazugehörigen vereinbarten Konditionen. Gewährte Sondervereinbarungen sind einmalig und gelten nur für den dazu in Bezug stehenden Auftrag. Falls während der Ausführung eines Auftrages Ereignisse eintreten, welche die Erfüllung des Auftrages zu den vereinbarten Bedingungen unmöglich machen oder eine dem Auftragnehmer nicht zumutbare Erhöhung der Bestellungskosten nach sich ziehen, steht es dem Auftragnehmer frei, vom Auftrag zurückzutreten, falls der Auftraggeber den neuen Preisen oder der Änderung der Bedingungen nicht zustimmt.

IV. Zahlungsbedingungen

Die Zahlungsbedingungen werden gesondert und schriftlich vereinbart und können sich jederzeit je nach Zahlungseingang verändern! Teilrechnungen können auch nach Auftrag gesondert vereinbart werden!

V. Eigentumsvorbehalt

Sämtliche vom Auftragnehmer gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller aus der Geschäftsbeziehung resultierenden Forderungen des Auftragnehmers im Eigentum desselben. Bis zum Ablauf des Eigentumsvorbehaltes gilt der Auftraggeber als Treuhand-Verwahrer der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren. Eine Verpfändung, Sicherungsübereignung oder sonstige Belastung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren ist während der Dauer des Eigentumsrechtes des Auftragnehmers unzulässig. Die Begründung von Rechten Dritter an der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware sind dem Auftragnehmer unverzüglich zu melden. Sämtliche für die Beseitigung einer solchen Inanspruchnahme von dritter Seite aufgelaufenen Kosten und Abgaben hat der Auftraggeber zu tragen. Wird die vom Auftragnehmer gelieferte Ware, durch den Auftraggeber fix, d.h. durch Verklebung auf einem Unterboden fixiert, so wird der Auftragnehmer bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Ansprüche aus der gesamten Geschäftsverbindung Miteigentümer an dem so neu entstandenen Objekt. Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, entweder gemäß ABGB Verzugszinsen zu verlangen oder solche in der Höhe von 8 % über dem Diskontsatz der Österreichischen Nationalbank anzurechnen.

VI. Lieferfristen

Die angegebenen Lieferfristen gelten immer als Lieferzeit ab Werk. Die Lieferfrist gilt erst ab Eingang aller zur Erledigung des Auftrages erforderlichen kaufmännischen und technisch geordneten sowie endgültigen Angaben und ist ferner von der Einhaltung der vor der Lieferung zu erfüllenden Zahlungsbedingungen abhängig. Beeinflussen höhere Gewalt oder andere unvorhergesehene Hindernisse im Werk des Auftragnehmers die Fertigstellung des Liefergegenstandes, entbindet dieser Umstand den Auftragnehmer von der Einhaltung der vereinbarten Lieferzeiten. Der Auftragnehmer haftet bei verspäteter Lieferung für keinerlei Schäden, die der Auftraggeber möglicherweise geltend machen könnte, es sei denn, diese Schäden sind durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Auftragnehmers verschuldet worden.

VII. Lieferung und Versand

Die Lieferung gilt als durchgeführt, wenn die Waren im Werk des Auftragnehmers versandbereit sind und die Versandbereitschaft dem Auftraggeber bekannt ist, es sei denn, es wird gesondert und schriftlich eine andere Form der Lieferung vereinbart. Verladung und Versand der Lieferung erfolgen auf Gefahr des Auftraggebers, auch wenn frachtfreie Lieferung und beliebige Versandart vereinbart sind. Verladung und Versand der Waren gehen auf Rechnung des Auftraggebers, es sei denn, es wird anlässlich der Auftragserteilung anderes schriftlich vereinbart. Schadenersatzansprüche für während des Versandes entstandenen Bruch werden bei sachgemäßer Verpackung der Ware abgelehnt. Ebenso werden bei Abgang, oder Beschädigung der Ware auf dem Transport keine Geldvergütung und kein Ersatz geleistet. Im Falle von Abgängen oder Beschädigungen während des Transportes obliegt die Reklamation gegenüber dem Beförderer dem Auftraggeber, dem empfohlen wird, die sofortige amtliche Tatbestandsaufnahme mit Stückzahl und Nettogewicht zu veranlassen. Bei Abrufaufträgen ist der Auftragnehmer nach abgelaufener Abruffrist berechtigt, unter Einräumung einer Nachfrist von 2 Wochen, die Abnahme und Bezahlung der bestellten Ware zu verlangen. Versicherungen aller Art erfolgen nur über Anordnung und auf Kosten des Auftraggebers, in dem von ihm gewünschten Ausmaß.

VIII. Gewährleistung

Für den Fall der Genehmigung der im Zuge der Angebotslegung mit übermittelten Muster gemäß Punkt I. dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Lieferung gemäß dem solcherart bestätigten Muster durchzuführen. Seitens des Auftragnehmers wird die Mustergenauigkeit der Abmessungen soweit gewährleistet, als dies innerhalb der für die verwendeten Werkstoffe und der Art des Werkstückes maßgebenden Abmaßgrenzen (Toleranzen) technisch möglich ist. Der Auftragnehmer leistet Gewähr dafür, dass der verwendete Werkstoff einwandfrei verarbeitet wird. Bei Mängelrügen ist der Auftraggeber verpflichtet, die Lieferung in jedem Fall anzunehmen und mit der üblichen Sorgfalt zu behandeln. Eine Mängelrüge hat spätestens innerhalb von fünf Tagen nach Ankunft der Ware am Bestimmungsort und vor deren Verarbeitung schriftlich - unter genauer Angabe der einzelnen Mängel - zu erfolgen. Spätere Mängelrügen können nur dann berücksichtigt werden, wenn der Mangel verborgen war. Sie haben auf die Erfüllung der vereinbarten Zahlungsbedingungen keinerlei Einfluss. Je nach Wahl des Auftraggebers können fehlerhafte Stücke nach frachtfreier Rückstellung an den Erfüllungsort kostenlos gegen fehlerfreie ausgetauscht werden, oder es wird ein der Wertminderung entsprechender Preisnachlass gewährt. Weitergehende Ansprüche, wie Ersatz von Arbeiten, Material, Gewinnentgang, insbesondere das Recht auf Minderung oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung usw., sind ausgeschlossen.

IX. Schadenersatz und Produkthaftung

Der Auftragnehmer haftet nur für Schäden, die durch grobes Verschulden oder Vorsatz entstanden sind. Bei Lieferungen an gewerbliche Auftraggeber ist die Ersatzpflicht für aus dem Produkthaftungsgesetz resultierenden Sachschäden sowie Produkthaftungsansprüche, die aus anderen Bestimmungen abgeleitet werden können, ausgeschlossen. Werden Waren an gewerbliche Auftraggeber und/oder Wiederverkäufer geliefert, so sind diese verpflichtet, den Ausschluss der Produkthaftung im Sinne dieses Punktes in den Lieferverträgen mit ihren Abnehmern zu vereinbaren. Wird dieser vertraglichen Verpflichtung nicht nachgekommen, haftet der Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer für alle daraus entstehenden Schäden. Der Liefergegenstand bietet nur jene Sicherheiten, die aufgrund von ÖNORMEN, Zulassungsvorschriften, Bedienungsanleitungen, Vorschriften des Auftragnehmerwerkes über die Behandlung des Liefergegenstandes, Wartungsverträgen und sonstigen gegebenen Hinweisen erwartet werden können.

X. Rechtswahl; Gerichtsstand

Diese Vereinbarung unterliegt österreichischem Recht und beide Parteien erklären sich mit der ausschließlichen Zuständigkeit des Gerichtsstands am Geschäftssitz des Verkäufers einverstanden. Der Verkäufer hat das Recht, auch am für den Käufer zuständigen Gericht zu klagen oder an jedem anderen Gericht, das nach nationalem oder internationalem Recht zuständig sein kann. Abweichungen von den vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen sind nur insoweit verbindlich, als sie von beiden Vertragsteilen ausdrücklich schriftlich anerkannt und bestätigt werden. Sollte eine der Bedingungen unwirksam sein, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht.

Ihr Händler:



Impressum:

Konzept, Gestaltung, Text:

•Alexander Marx, Lermoos •Atelier Lechenbauer, Reutte •marxdielen GmbH, Lermoos

Fotos:

•Katharina Ziegler, Reutte •Fotostudio Rene, Lechaschau •Atelier Lechenbauer, Reutte
•Alexander Marx, Lermoos •marxdielen GmbH, Lermoos

Alle Angaben in dieser Unterlage entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse.
(Irrtum und Druckfehler vorbehalten)

(c) by marxdielen GmbH / Preise gültig ab 01. Februar 2013